


Les infections urinaires











Ce document est aussi disponible sur l'Infothèque du CUSM : l'Office d'éducation des patients du CUSM : educationdespatientscusm.ca infotheque.cusm.ca

Ce document a été conçu et rédigé par le Service des urgences du Centre universitaire de santé McGill

Quel est le problème ?

développent dans l'urine (pipi). d'infection survient lorsque des bactéries (germes) se Vous avez reçu un diagnostic d'infection urinaire. Ce type

Les symptômes de l'infection urinaire comprennent :

- ▶ Une sensation de brûlure ou de la douleur au moment d'uriner.
- Un sentiment d'avoir besoin d'uriner plus souvent qu'à l'habitude.
- Un besoin urgent d'uriner sans y parvenir
- ▶ Une urine d'aspect trouble, de couleur foncée avec une mauvaise odeur ou avec présence de sang

Que dois-je faire à la maison?

Il est important de traiter l'infection urinaire pour éviter que les bactéries se retrouvent dans les reins ou dans le sang

pharmacien pour savoir quand et comment les prendre. vous vous sentez mieux. Renseignez-vous auprès de votre l'infection. Vous devez les prendre au complet, même si Le médecin va vous prescrire des antibiotiques pour éliminer

femmes que chez les hommes, car les bactéries accèdent rapidement après avoir eu des relations sexuelles prévenir ces infections, les femmes doivent s'essuyer de plus facilement à la vessie des femmes. Pour aider à Les infections urinaires sont plus fréquentes chez les l'avant à l'arrière quand elles vont à la toilette et uriner

▶ Boire beaucoup de liquide

Vous devez aussi :

- ▶ Uriner lorsque vous en sentez le besoin (ne pas vous retenir).
- ► Par ailleurs, vous pouvez accomplir vos occupations habituelles

Quand vais-je me sentir mieux?

antibiotiques. les 2 à 3 jours après avoir commencé à prendre les Les symptômes disparaissent habituellement dans

attendant que les antibiotiques fassent effet. médicaments pour la douleur pour vous aider en Le médecin pourrait vous suggérer des

Est-ce que je dois consulter un autre médecin?

symptômes ne s'améliorent pas après trois jours. Vous devriez consulter un médecin de famille si vos

Quand faut-il retourner à l'urgence?

Retournez à l'urgence immédiatement si :

- ➤ Vous avez de la fièvre supérieure à 38°C/ 100.4°F ou des frissons
- Vous avez très mal au dos ou si votre douleur abdominale augmente
- Vous avez des vomissements.
- Vous ne parvenez pas à uriner.